

## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

[του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1320/2014]

Σε ισχύ από 20-12-2014

### « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

#### Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
  - α) με την ονομασία του είδους ή
  - β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.
2. Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>1</sup> ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου<sup>2</sup>.
5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του επιπέδου του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
  - α) «ssp.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·
  - β) «var(s)»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και
  - γ) «fa.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.
6. Τα σύμβολα «(I)», «(II)» και «(III)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσάρτηματα της Σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα οικεία είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσάρτηματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της Σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της Σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της Σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. «Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του *Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών*, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της

<sup>1</sup> Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών ([EE L 20 της 26.1.2010, σ. 7](#)).

<sup>2</sup> Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ([EE L 206 της 22.7.1992, σ. 7](#)).

κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.

11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώνων των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.
12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από σχόλιο για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο «#», ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:
  - #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
    - α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·
    - β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
    - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών· και
    - δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.
  - #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
    - α) σπέρματα και γύρη· και
    - β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
  - #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.
  - #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
    - α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/*Orchidaceae*), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτιδίων (*Cactaceae spp.*) που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα των ειδών *Beccariophoenix madagascariensis* και *Neodypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·
    - β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
    - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·
    - δ) καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών·
    - ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών *Opuntia*, υπογένος *Opuntia*, και *Selenicereus* (*Cactaceae*)· και
    - στ) τελικά προϊόντα *Euphorbia antisyphilitica*, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
  - #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.
  - #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.
  - #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.
  - #8 Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.
  - #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Παράγεται από υλικό *Hoodia spp.* το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή για τη CITES της [Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxx] [Νότιας Αφρικής, συμφωνία αριθ. ZA/xxxxx]».
  - #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
  - #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα.

- #12 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.
- #13 Δηλώνει τον πυρήνα (γνωστός και ως «ενδοσπέρμιο», «πολτός» ή «κοπρά») και τα παράγωγά του.
- #14 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα και γύρη·
  - β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
  - γ) καρπούς·
  - δ) φύλλα·
  - ε) εξασθενημένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών· και
  - στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε χάντρες, κομποσχοίνια και ξυλόγλυπτα.
13. Οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για το σχολιασμό στα παραρτήματα αυτά, καθορίζονται ως εξής:

#### Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να βρίσκεται σε στερεή μορφή (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημιστερεή (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή σε υγρή μορφή (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).

#### Τελικά προϊόντα, συσκευασμένα, έτοιμα για το λιανικό εμπόριο

Προϊόντα που αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικώς, τα οποία δεν απαιτούν καμία περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή το λιανικό εμπόριο, σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση ή χρήση από το ευρύ κοινό.

#### Σκόνη

Ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων

#### Πριονίδια

Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια

14. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό μέσο, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.
15. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.
16. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.
  - § 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.
17. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.
  - § 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πιστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

## Πίνακας Β

<b>FAUNA (ΠΑΝΙΔΑ)</b>
<b>CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ)</b>
<b>MAMMALIA (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ)</b>
<b>ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ)</b>
<b>Bovidae</b> <i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabascae</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) <i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)
<b>Camelidae</b> <i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της <b>Αργεντινής</b> <sup>(1)</sup> (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της <b>Βολιβίας</b> <sup>(2)</sup> (όλος ο πληθυσμός)· της <b>Χιλής</b> <sup>(3)</sup> (πληθυσμός της Primera Región)· του <b>Ισημερινού</b> <sup>(4)</sup> (όλος ο πληθυσμός) και του <b>Περού</b> <sup>(5)</sup> (όλος ο πληθυσμός)· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α]
<b>Cervidae</b> <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)
<b>Hippopotamidae</b> <i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)
<b>Moschidae</b> <i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Tayassuidae</b> Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)
<b>CARNIVORA (ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ)</b>
<b>Canidae</b> <i>Canis lupus</i> (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i> ) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)
<b>Eupleridae</b> <i>Cryptoprocta ferox</i> (II)

<i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)
<b>Felidae</b> Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των οικόσιτων μορφών δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)
<b>Mephitidae</b> <i>Conepatus humboldtii</i> (II)
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b> Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Odobenidae</b> <i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)
<b>Otariidae</b> <i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Phocidae</b> <i>Mirounga leonina</i> (II)
<b>Ursidae</b> Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Viverridae</b> <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)
<b>CHIROPTERA (ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ)</b>
<b>Pteropodidae</b> <i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Pteropus brunneus</i> .)
<b>CINGULATA (ΑΡΜΑΔΙΛΟΙ)</b>
<b>Dasypodidae</b> <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)
<b>DIPROTODONTIA (ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ)</b>
<b>Macropodidae</b> <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)
<b>Phalangeridae</b> <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)
<b>MONOTREMATA (ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ)</b>
<b>Tachyglossidae</b> <i>Zaglossus</i> spp. (II)
<b>PERISSODACTYLA (ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ)</b>
<b>Equidae</b> <i>Equus zebra hartmannae</i> (II)
<b>Rhinocerotidae</b> <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα.)
<b>Tapiridae</b> <i>Tapirus terrestris</i> (II)
<b>PHOLIDOTA (ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ)</b>
<b>Manidae</b> <i>Manis</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους)
<b>PILOSA (ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ &amp; ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΑΓΟΙ)</b>
<b>Bradyrodidae</b>

<i>Bradypus pygmaeus</i> (II)
<i>Bradypus variegatus</i> (II)
<b>Myrmecophagidae</b>
<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)
<b>PRIMATES (ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ)</b>
PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>PROBOSCIDEA (ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ)</b>
<b>Elephantidae</b>

<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε ( <sup>7</sup> ): όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>RODENTIA (ΤΡΩΚΤΙΚΑ)</b>
<b>Sciuridae</b>
<i>Callosciurus erythraeus</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Sciurus niger</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)
<b>SCANDENTIA</b>
SCANDENTIA spp. (II)
<b>AVES (ΠΤΗΝΑ)</b>
<b>ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Anatidae</b>
<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Oxyura jamaicensis</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)
<b>PROBOSCIFORMES (ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Trochilidae</b>
Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>CICONIIFORMES (ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Balaenicipitidae</b>
<i>Balaeniceps rex</i> (II)
<b>Phoenicopteridae</b>
Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Threskiornithidae</b>
<i>Eudocimus ruber</i> (II)
<b>COLUMBIFORMES (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Columbidae</b>
<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)
<b>CORACIIFORMES (ΚΟΡΑΚΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Bucerotidae</b>
<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Anorhynchus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>CUCULIFORMES (ΚΟΚΚΥΓΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Musophagidae</b>
<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>FALCONIFORMES (ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ)</b>
FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού· και εκτός του είδους <i>Caracara lutosa</i> )
<b>GALLIFORMES (ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Cracidae</b>
<i>Crax fasciolata</i>
<b>Phasianidae</b>
<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Lophura hatinhensis</i> <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II)

<i>Polyplectron malacense</i> (II)
<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)
<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)
<b>GRUIFORMES (ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Gruidae</b>
Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Otididae</b>
Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>PASSERIFORMES (ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Cotingidae</b>
<i>Rupicola</i> spp. (II)
<b>Emberizidae</b>
<i>Gubernatrix cristata</i> (II)
<i>Paroaria capitata</i> (II)
<i>Paroaria coronata</i> (II)
<i>Tangara fastuosa</i> (II)
<b>Estrildidae</b>
<i>Amandava formosa</i> (II)
<i>Lonchura fuscata</i>
<i>Lonchura oryzivora</i> (II)
<i>Poephila cincta cincta</i> (II)
<b>Fringillidae</b>
<i>Carduelis yarrellii</i> (II)
<b>Muscicapidae</b>
<i>Cyornis ruckii</i> (II)
<i>Garrulax canorus</i> (II)
<i>Garrulax taewanus</i> (II)
<i>Leiothrix argentauris</i> (II)
<i>Leiothrix lutea</i> (II)
<i>Liocichla omeiensis</i> (II)
<b>Paradisaeidae</b>
Paradisaeidae spp. (II)
<b>Pittidae</b>
<i>Pitta guajana</i> (II)
<i>Pitta nympha</i> (II)
<b>Pycnonotidae</b>
<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)
<b>Sturnidae</b>
<i>Gracula religiosa</i> (II)
<b>PICIFORMES (ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Ramphastidae</b>
<i>Pteroglossus aracari</i> (II)
<i>Pteroglossus viridis</i> (II)
<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)
<i>Ramphastos toco</i> (II)
<i>Ramphastos tucanus</i> (II)
<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)
<b>PSITTACIFORMES (ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ)</b>
PSITTACIFORMES spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των ειδών <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)
<b>RHEIFORMES (ΡΕΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Rheidae</b>
<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)
<i>Rhea americana</i> (II)
<b>SPHENISCIFORMES (ΑΙΤΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Spheniscidae</b>
<i>Spheniscus demersus</i> (II)
<b>STRIGIFORMES (ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ)</b>
STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Sceloglaux albifacies</i> )



<b>REPTILIA (ΕΠΙΕΤΑ)</b>
<b>CROCODYLIA (ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ)</b>
CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>SAURIA (ΣΑΥΡΙΑ)</b>
<b>Agamidae</b> Saara spp. (II) Uromastyx spp. (II)
<b>Chamaeleonidae</b> Archaius spp. (II) Bradypodion spp. (II) Brookesia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) Calumma spp. (II) Chamaeleo spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) Furcifer spp. (II) Kinyongia spp. (II) Nadzikambia spp. (II) Trioceros spp. (II)
<b>Cordylidae</b> Cordylus spp. (II)
<b>Gekkonidae</b> Lygodactylus williamsi Nactus serpensinsula (II) Naultinus spp. (II) Phelsuma spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) Uroplatus spp. (II)
<b>Helodermatidae</b> Heloderma spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Iguanidae</b> Amblyrhynchus cristatus (II) Conolophus spp. (II) Ctenosaura bakeri (II) Ctenosaura melanosterna (II) Ctenosaura oedirhina (II) Ctenosaura palearis (II) Iguana spp. (II) Phrynosoma blainvillii (II) Phrynosoma cerroense (II) Phrynosoma coronatum (II) Phrynosoma wigginsi (II)
<b>Scincidae</b> Corucia zebrata (II)
<b>Teiidae</b> Crocodylurus amazonicus (II) Dracaena spp. (II) Tupinambis spp.(II)
<b>Varanidae</b> Varanus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Xenosauridae</b> Shinisaurus crocodilurus (II)
<b>SERPENTES (ΦΙΔΙΑ)</b>
<b>Boidae</b> Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Bolyeriidae</b> Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>Colubridae</b> Clelia clelia (II) Cyclagras gigas (II) Elachistodon westermanni (II) Ptyas mucosus (II)
<b>Elapidae</b> Hoplocephalus bungaroides (II) Naja atra (II)

<p><i>Naja kaouthia</i> (II)  <i>Naja mandalayensis</i> (II)  <i>Naja naja</i> (II)  <i>Naja oxiana</i> (II)  <i>Naja philippinensis</i> (II)  <i>Naja sagittifera</i> (II)  <i>Naja samarensis</i> (II)  <i>Naja siamensis</i> (II)  <i>Naja sputatrix</i> (II)  <i>Naja sumatrana</i> (II)  <i>Ophiophagus hannah</i> (II)</p>
<p><b>Loxocemidae</b>  Loxocemidae spp. (II)</p>
<p><b>Pythonidae</b>  Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)</p>
<p><b>Tropidophiidae</b>  Tropidophiidae spp. (II)</p>
<p><b>Viperidae</b>  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)  <i>Vipera wagneri</i> (II)</p>
<p><b>TESTUDINES (ΧΕΛΩΝΙΑ)</b></p>
<p><b>Carettochelyidae</b>  <i>Carettochelys insculpta</i> (II)</p>
<p><b>Chelidae</b>  <i>Chelodina mccordi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)</p>
<p><b>Dermatemydidae</b>  <i>Dermatemys mawii</i> (II)</p>
<p><b>Emydidae</b>  <i>Chrysemys picta</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)  <i>Clemmys guttata</i> (II)  <i>Emydoidea blandingii</i> (II)  <i>Glyptemys insculpta</i> (II)  <i>Malaclemys terrapin</i> (II)  <i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Trachemys scripta elegans</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)</p>
<p><b>Geoemydidae</b>  <i>Batagur borneoensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)  <i>Batagur dhongoka</i> (II)  <i>Batagur kachuga</i> (II)  <i>Batagur trivittata</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)  <i>Cuora</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> and <i>C. zhoui</i> για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)  <i>Cyclemys</i> spp. (II)  <i>Geoemyda japonica</i> (II)  <i>Geoemyda spengleri</i> (II)  <i>Hardella thurjii</i> (II)  <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)  <i>Heosemys depressa</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)  <i>Heosemys grandis</i> (II)  <i>Heosemys spinosa</i> (II)  <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)  <i>Malayemys macrocephala</i> (II)  <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)  <i>Mauremys annamensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)  <i>Mauremys japonica</i> (II)</p>

<p><i>Mauremys mutica</i> (II)  <i>Mauremys nigricans</i> (II)  <i>Melanochelys trijuga</i> (II)  <i>Morenia petersi</i> (II)  <i>Notochelys platynota</i> (II)  <i>Orlitia borneensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)  <i>Pangshura</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Sacalia bealei</i> (II)  <i>Sacalia quadriocellata</i> (II)  <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)  <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)  <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>
<p><b>Podocnemididae</b>  <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)  <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)  <i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>
<p><b>Testudinidae</b>  Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το είδος <i>Geochelone sulcata</i> για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς)</p>
<p><b>Trionychidae</b>  <i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Chitra</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)  <i>Dogania subplana</i> (II)  <i>Lissemys ceylonensis</i> (II)  <i>Lissemys punctata</i> (II)  <i>Lissemys scutata</i> (II)  <i>Nilssonina formosa</i> (II)  <i>Nilssonina leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II)  <i>Pelochelys</i> spp. (II)  <i>Pelodiscus axenaria</i> (II)  <i>Pelodiscus maackii</i> (II)  <i>Pelodiscus parviformis</i> (II)  <i>Rafetus swinhoei</i> (II)</p>
<b>AMPHIBIA (ΑΜΦΙΒΙΑ)</b>
<b>ANURA (ΑΝΟΥΡΑ)</b>
<p><b>Aromobatidae</b>  <i>Allobates femoralis</i> (II)  <i>Allobates hodli</i> (II)  <i>Allobates myersi</i> (II)  <i>Allobates rufulus</i> (II)  <i>Allobates zaparo</i> (II)</p>
<p><b>Conrauidae</b>  <i>Conraua goliath</i></p>
<p><b>Dendrobatidae</b>  <i>Adelphobates</i> spp. (II)  <i>Ameerega</i> spp. (II)  <i>Andinobates</i> spp. (II)  <i>Dendrobates</i> spp. (II)  <i>Epipedobates</i> spp. (II)  <i>Excidobates</i> spp. (II)  <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)  <i>Minyobates</i> spp. (II)  <i>Oophaga</i> spp. (II)  <i>Phyllobates</i> spp. (II)  <i>Ranitomeya</i> spp. (II)</p>
<p><b>Dicroglossidae</b>  <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)  <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)</p>
<p><b>Hylidae</b>  <i>Agalychnis</i> spp. (II)</p>

<b>Mantellidae</b> <i>Mantella</i> spp. (II)
<b>Microhylidae</b> <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)
<b>Myobatrachidae</b> <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών <i>Rheobatrachus silus</i> και <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )
<b>Ranidae</b> <i>Lithobates catesbeianus</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)
<b>CAUDATA (ΟΥΡΟΔΗΛΑ)</b>
<b>Ambystomatidae</b> <i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)
<b>ELASMOBRANCHII (ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ)</b>
<b>CARCHARHINIFORMES</b>
<b>Carcharhinidae</b> <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)
<b>Sphyrnidae</b> <i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)
<b>LAMNIFORMES</b>
<b>Cetorhinidae</b> <i>Cetorhinus maximus</i> (II)
<b>Lamnidae</b> <i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)
<b>ORECTOLOBIFORMES</b>
<b>Rhincodontidae</b> <i>Rhincodon typus</i> (II)
<b>RAJIFORMES (ΡΑΓΙΟΜΟΡΦΑ)</b>
<b>Mobulidae</b> <i>Manta</i> spp. (II)
<b>ACTINOPTERYGII (ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ)</b>
<b>ACIPENSERIFORMES (ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ)</b>
<b>ACIPENSERIFORMES</b> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)
<b>ANGUILLIFORMES</b>
<b>Anguillidae</b> <i>Anguilla anguilla</i> (II)
<b>CYPRINIFORMES (ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ)</b>
<b>Cyprinidae</b> <i>Caecobarbus geertsii</i> (II)
<b>OSTEOGLOSSIFORMES (ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ)</b>
<b>Arapaimidae</b> <i>Arapaima gigas</i> (II)
<b>PERCIFORMES (ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ)</b>
<b>Labridae</b> <i>Cheilinus undulatus</i> (II)
<b>SYNGNATHIFORMES (ΣΥΝΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ)</b>
<b>Syngnathidae</b> <i>Hippocampus</i> spp. (II)
<b>SARCOPTERYGII (ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ)</b>
<b>CERATODONTIFORMES (ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ)</b>
<b>Ceratodontidae</b> <i>Neoceratodus forsteri</i> (II)
<b>ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)</b>
<b>ARACHNIDA (ΑΡΑΧΝΙΔΕΣ)</b>
<b>ARANEAE</b>
<b>Theraphosidae</b> <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)

<b>SCORPIONES</b>
<b>Scorpionidae</b> <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)
<b>INSECTA (ENTOMA)</b>
<b>COLEOPTERA (ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ)</b>
<b>Scarabaeidae</b> <i>Dynastes satanas</i> (II)
<b>LEPIDOPTERA (ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ)</b>
<b>Papilionidae</b> <i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)
<b>ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)</b>
<b>HIRUDINOIDEA (ΒΑΕΛΛΕΣ)</b>
<b>ARHYNCHOBDELLIDA (ΑΡΡΥΓΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ)</b>
<b>Hirudinidae</b> <i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)
<b>MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)</b>
<b>BIVALVIA (ΔΙΘΥΡΑ)</b>
<b>MYTILOIDA</b>
<b>Mytilidae</b> <i>Lithophaga lithophaga</i> (II)
<b>UNIONOIDA (ΜΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ)</b>
<b>Unionidae</b> <i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) <i>Pleurobema clava</i> (II)
<b>VENEROIDA (ΑΧΙΒΑΔΕΣ)</b>
<b>Tridacnidae</b> Tridacnidae spp. (II)
<b>GASTROPODA (ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ)</b>
<b>MESOGASTROPODA (ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ)</b>
<b>Strombidae</b> <i>Strombus gigas</i> (II)
<b>STYLOMMATOPHORA (ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ)</b>
<b>Camaenidae</b> <i>Papustyla pulcherrima</i> (II)
<b>CNIDARIA (ΚΝΙΔΟΖΩΑ)</b>
<b>ANTHOZOA (ΑΝΘΟΖΩΑ)</b>
<b>ANTIPATHARIA</b>
ANTIPATHARIA spp. (II)
<b>HELIOPORACEA</b>
<b>Helioporidae</b> Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i> ) (9)
<b>SCLERACTINIA</b>

SCLERACTINIA spp. (II) (°)
STOLONIFERA
Tubiporidae
Tubiporidae spp. (II) (°)
<b>HYDROZOA (ΥΔΡΟΖΩΑ)</b>
MILLEPORINA
Milleporidae
Milleporidae spp. (II) (°)
STYLASTERINA
Stylasteridae
Stylasteridae spp. (II) (°)
<b>FLORA (ΧΛΩΡΙΔΑ)</b>
AGAVACEAE (ΑΓΑΒΙΔΕΣ)
<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4
<i>Nolina interrata</i> (II)
<i>Yucca queretaroensis</i> (II)
AMARYLLIDACEAE
<i>Galanthus</i> spp. (II) #4
<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4
ANACARDIACEAE
<i>Operculicarya decaryi</i> (II)
<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)
<i>Operculicarya pachypus</i> (II)
APOCYNACEAE (ΑΠΟΚΥΝΙΔΕΣ)
<i>Hoodia</i> spp. (II) #9
<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4
<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2
ARALIACEAE
<i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3
<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3
BERBERIDACEAE
<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2
BROMELIACEAE
<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4
<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4
<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4
<i>Tillandsia xerographica</i> (II) (10) #4
CACTACEAE (ΚΑΚΤΟΙ)
CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των ειδών <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) (11) #4
CARYOCARACEAE
<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4
CUCURBITACEAE
<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (γνωστό και ως <i>Xerosicyos pubescens</i> )
<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)
CYATHEACEAE
<i>Cyathea</i> spp. (II) #4
CYCADACEAE (ΚΥΚΑΔΙΔΕΣ)
CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4
DICKSONIACEAE
<i>Cibotium barometz</i> (II) #4
<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περιλαμβάνονται τα συνώνυμα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i> ) #4
DIDIEREACEAE
DIDIEREACEAE spp. (II) #4
DIOSCOREACEAE
<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4
DROSERACEAE

<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4
EBENACEAE
<i>Diospyros</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #5
EUPHORBIACEAE (ΕΥΦΟΡΒΙΪΔΕΣ)
<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Μόνο τα σαρκώδη είδη, εκτός από
1) τα <i>Euphorbia misera</i> ·
2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i> ·
3) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα του <i>Euphorbia lactea</i> πουμπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia neriifolia</i> , εφόσον:
- διαθέτουν λοφίο ή
- είναι ριπιδίοσχημα ή
- φέρουν χρωματική μετάλλαξη·
4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia «Mili»</i> εφόσον
- αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα και
- εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσότερων φυτών,
που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό) και
5) τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α
FOUQUIERACEAE
<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4
JUGLANDACEAE
<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4
LAURACEAE
<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (γνωστό και ως <i>A. duckei</i> ) #12
LEGUMINOSAE (FABACEAE) / ΨΥΧΑΝΘΗ
<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10
<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης) #5
<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5
<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6
<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6
<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6
<i>Pericopsis elata</i> (II) #5
<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4
<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7
<i>Senna meridionalis</i> (II)
LILIACEAE (ΛΕΙΡΙΪΔΕΣ)
<i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Aloe vera</i> , γνωστό και ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #4
MELIACEAE
<i>Swietenia humilis</i> (II) #4
<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Πληθυσμός των Νεοτροπικών - περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6
<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5
NEPENTHACEAE (ΝΗΠΕΝΘΗ – ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)
<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4
ORCHIDACEAE (ΟΡΧΙΔΕΕΣ)
ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <sup>(12)</sup> #4
OROBANCHACEAE
<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4
PALMAE (ARECACEAE) / ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ
<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4
<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)
<i>Marojejya darianii</i> (II)
<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4
<i>Ravenea louvelii</i> (II)
<i>Ravenea rivularis</i> (II)
<i>Satranala decussilvae</i> (II)
<i>Voanioala gerardii</i> (II)
PASSIFLORACEAE
<i>Adenia firingalavensis</i> (II)
<i>Adenia olaboensis</i> (II)
<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)
PEDALIACEAE

<i>Uncarina grandidieri</i> (II)
<i>Uncarina stellulifera</i> (II)
PORTULACACEAE
<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4
<i>Avonia</i> spp. (II) #4
<i>Lewisia serrata</i> (II) #4
PRIMULACEAE
<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(14)</sup> #4
RANUNCULACEAE
<i>Adonis vernalis</i> (II) #2
<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8
ROSACEAE
<i>Prunus africana</i> (II) #4
SANTALACEAE
<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουρουντί, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #2
SARRACENIACEAE
<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4
SCROPHULARIACEAE
<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (εκτός του <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2
STANGERIACEAE
<i>Bowenia</i> spp. (II) #4
TAXACEAE
<i>Taxus chinensis</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2
<i>Taxus cuspidata</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) <sup>(15)</sup> #2
<i>Taxus fuana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2
<i>Taxus sumatrana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2
<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2
THYMELEACEAE
(AQUILARIACEAE)
<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14
<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4
<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14
VALERIANACEAE
<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2
VITACEAE
<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)
<i>Cyphostemma laza</i> (II)
<i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)
WELWITSCHIACEAE
<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4
ZAMIACEAE
ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4
ZINGIBERACEAE
<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4
ZYGOPHYLLACEAE
<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11
<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2

(<sup>1</sup>) Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικοούνια (*vicuñas*) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-ARGENTINA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(<sup>2</sup>) Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):



Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicuñas) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-BOLIVIA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(<sup>3</sup>) Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicuñas) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-CHILE». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(<sup>4</sup>) Πληθυσμός του Ισημερινού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicuñas) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA ECUADOR». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».

Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(<sup>5</sup>) Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicuñas) και του εναπομένου αποθέματος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-PERU». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(<sup>7</sup>) Πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά: α) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) το εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για την Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερματινών ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο ekipas που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξενμένου ελεφαντοστό για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστό (για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεσχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστό και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και το εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυναμικής πόλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντοστό που συμφωνήθηκαν στην COP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μποτσουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια) και 30 000 kg (Νότια Αφρική)· v) πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στην COP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, με ημερομηνία

εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο της παραγράφου ζ) σημείο iv) ανωτέρω σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα προγράμματα διατήρησης του ελέφαντα και διατήρησης και ανάπτυξης των κοινοτήτων εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο ζ) v) ανωτέρω δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντοστού από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από την COP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντοστού από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων στις παραγράφους ζ) i), ζ) σημείο ii), ζ) σημείο iii), ζ) σημείο vi) και ζ) σημείο vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78 (Rev. CoP15). Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελεφάντων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

<sup>9)</sup> Τα ακόλουθα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

απολιθώματα·

η άμμος κοραλλιών, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλιών μέγιστης διαμέτρου 2 mm, μη αναγνωρίσιμο σε επίπεδο γένους, και μπορεί επίσης να περιέχει, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τρηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκών·

τα θραύσματα των κοραλλιών (συμπεριλαμβανομένων χαλικιών και άμμου), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα δακτυλόμορφων νεκρών κοραλλιών και άλλων υλικών, μεγέθους μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μη αναγνωρίσιμα σε επίπεδο γένους.

<sup>10)</sup> Το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής Α επιτρέπεται μόνο για δείγματα που διαθέτουν κατάφυλλα (cataphylls).

<sup>11)</sup> Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (καλλιεργητικές ποικιλίες)

Cactaceae spp. με χρωματική μετάλλαξη, που μπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (καλλιεργητικές ποικιλίες)

<sup>12)</sup> Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια των *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άλγη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και

α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο μη ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου· ή

β) όταν αποστέλλονται στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.

Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

(<sup>14</sup>) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

(<sup>15</sup>) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια και ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου αναγράφονται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή των ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση «τεχνητώς αναπαραχθέν», δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.